

UA104

天线



产品介绍

UA104 系列 915 超高频天线, 适用于 UHF 频段 RFID 应用场合的通用型天线。该系列天线兼具内置式与外接式天线, 多种增益可选。外形美观, 采用防水圈与硅胶双重防水设计, 环境适应性好, 安装方便快捷, 读取速度精准快捷、数据安全性高、距离远。可与读写模块一体式或分体式连接。可应用无人零售、冰柜、物品结算、仓库盘点、文件档案柜, 图书借还机, 公路管理, 自动识别车辆不停车收费、车流等智能车辆管理化, 人员管理及考勤、海关进出等, 工地人员管理、物品, 畜牧管理等各种场地和使用环境。

产品型号

型号	编号	说明
UA104	UT007	9DB 天线; 频率 840MHz
	UT008	9DB 天线; 频率 940MHz

产品特性

- ◇ 外形美观，环境适应性好，安装方便快捷；
- ◇ 多标签识读，重量轻，体积小；
- ◇ 辐射角度近场控制好等；
- ◇ 读取速度精准快捷、数据安全性高；
- ◇ 防水等级：IP67 处理。

产品参数

参数	说明
频段	840/940MHz
读卡距离	6m~20m
增益	9dBi
波瓣宽度	Hor:70 Vert:63
前后比	≥23
驻波比	≤1.3
阻抗	50 Ω
极化方式	圆极化
最大功率	100w
带宽	100MHz
接头型号	N-Female
防雷保护	直流接地
产品尺寸	259x259x33mm
产品重量	0.6Kg
工作温度	-40~80°C
抗风强度	60m/s
防水等级	IP67
反射板材料	铝合金
天线外罩材料	ABS
抱杆直径	Φ40-Φ75 抱杆
应用范围	仓储、门禁、图书档案管理、药品管理、物料盘点、海关进出，工地人员管理、畜牧管理

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网

瑞迪优电子技术有限公司
Electronic Technology Co., Ltd

广东中
Guangdong ZKR

广东中控瑞迪优电子技术
Guangdong ZKRadio Electronic Te

广东中控瑞迪优电子技术有限公司
Guangdong ZKRadio Electronic Technology Co., Ltd

广东中控瑞迪
Guangdong ZKRad

广东中控瑞迪优电子技术有限公司
Guangdong ZKRadio Electronic Technology Co., Ltd

广东中控瑞迪优电子技术有限公司
Guangdong ZKRadio Electronic Technology Co., Ltd

广东中控瑞迪优电子技术有限公司
Guangdong ZKRadio Electronic Technology Co., Ltd

有限公司
Technology Co., Ltd

广东中控瑞迪优电子技术有限公司
Guangdong ZKRadio Electronic Technology Co., Ltd

广东中控瑞迪优电子技术有限公司
ZKRadio Electronic Technology Co., Ltd